

KÄRCHER

makes a difference

HD-Trailer



VÁLTOZATOK ÁTTEKINTÉSE

Változat	Cikkszám	Elérhető ekkortól
HD 9/23 Ge Tr1	1.524-954.2	2019. Q1
HD 9/23 De Tr1	1.524-954.2	2019. Q1

JELMAGYARÁZAT

HD



9



/



23



Ge



Tr1



Hidegvizes x 100 l/óra

/

x 10 bar

Meghajtás

Utánfutó,
egytengelyes

KÄRCHER

A HÁROM LEGFŐBB SZEMPONT

FÜGGETLEN MŰKÖDÉS

Az EU STAGE V emissziós szabványoknak megfelelő, nagyteljesítményű Honda benzin- vagy Yanmar dízelmotor hatékonyan birkózik meg akár a legnehezebb tisztítási feladatokkal is.

HOSSZÚ MŰKÖDÉSI IDŐ

A nagy, 1000 literes víztartálynak köszönhetően a gép a szórópisztoly folyamatos üzemeltetése mellett legalább 1 órán keresztül képes hosszú tisztítási munkát végezni, mielőtt újra kellene tölteni.

EGYSZERŰ HASZNÁLAT ÉS TARTÓS KIVITEL

Ügyfeleink igényeinek megfelelően a gép az egyszerűség jegyében lett kialakítva, ezáltal jött létre ez a versenyképes, mégis tartós, mobil magasnyomású utánfutós rendszer. A konfiguráció lehetővé teszi a további, ügyfeleink egyedi igényei szerinti funkciókkal történő bővítést is.

KÄRCHER

1. ÖSSZEFOGLALÓ



1. ÖSSZEFOGLALÓ

1.1 A termék kialakítása

Termékleírás

- Új hidegvizes HD utánfutóval bővül a Kärcher utánfutóra épített magasnyomású, független működésű mosóinak termékcsaládja. A célcsoportok között szerepel az építőipar, a közszolgáltatások, az épületfenntartók és a kölcsönzőcégek
- A koncepció lényege a magas fokú mobilitás és a maximális független üzemidő
- Az utánfutók működtetése a lehető legegyszerűbb és a konfigurációs lehetőségeknek köszönhetően számos egyedi vevői igényhez igazodik

Haszon a vevő számára

- **Független üzem** a benzin- és dízelmotorok révén
- **Hosszú üzemidő** a nagy, 1000 literes víztartállyal
- **Egyszerű és tartós kialakítás**, amely alkalmazkodik az ügyfelek napi működésre szánt, kedvező árú gépek iránti igényeihez – a konfigurációs lehetőségek révén szükség szerint bővíthető a funkcionalitás



1. ÖSSZEFOGLALÓ

1.2 Pozíció a Kärcher termékcsaládban

Teljesítmény [kW]



HD Trailer



HDS Trailer

Bild durch Klicken auf Symbol hinzufügen

Ár [€]

KÄRCHER

777 PPH-silm | Mini YF HD-Trailer | 2019

PPH-silm | Mini YF HD-Trailer | 2019

1. ÖSSZEFOGLALÓ

1.2 Pozíció a Kärcher termékcsaládban



HD-Trailer

HDS utánfutó

Szállítási teljesítmény

930 l/h

900-1700 l/h*

Nyomás

230 bar

200-500 bar*

Víztartály térfogata

1000 l

500 l

A vontatót érő max. függőleges terhelés

Csak 75 kg

100 kg

Fő eltérés

Hidegvizes üzem

Melegvizes üzem

*a változattól függően

KÄRCHER

888 PPH-silm | Mini YF HD-Trailer | 2019

PPH-silm | Mini YF HD-Trailer | 2019

1. ÖSSZEFOGLALÓ

1.3 Jellemzők – Előnyök – Haszon

Jellemző	Előny	Haszon a vevő számára
Nagyteljesítményű benzin- vagy dízelmotor	A legújabb kibocsátási előírásoknak (EU STAGE V) megfelelő motorok mindig biztosítják a szükséges teljesítményt.	A gép bárhol függetlenül működtethető, nem igényel tápellátást.
Nagy, 1000 literes víztartály	A nagy víztartály maximálisra növeli vízfeltöltés nélküli az üzemidőt.	Hatékony mosást tesz lehetővé, lecsökken a munka helyett a tartály feltöltésre fordított idő.
Utánfutós kialakítás	Az utánfutós kialakítás független működést és rendkívüli mobilitást tesz lehetővé. Mosási feladatok több helyszínen.	A gép szinte mindenhol használható, mindig üzemkész és hatékonyan üzemeltethető.
A vontatót érő max. 75 kg függőleges terhelés	A gép függőleges terhelése legfeljebb 75 kg, ami viszonylag alacsonynak számít.	A felhasználók rugalmasan alakíthatják ki járműparkjukat, nincs szükség nagy gépjárművekre. A gép szinte bármilyen személyautóval vontatható.
Magasnyomású tömlődob	A magasnyomású tömlődob ergonomikusabb működtetést tesz lehetővé, és akár 50 m magasnyomású tömlővel is használható.	Lecsökkent az üzembe helyezés időtartama, így a kezelő a mosási feladatra tud koncentrálni.

KARCHER

PPH-silm | Mini YF HD-Trailer | 2019

PPH-silm | Mini YF HD-Trailer | 2019

1. ÖSSZEFOGLALÓ

1.3 Jellemzők – Előnyök – Haszon

Jellemző	Előny	Haszon a vevő számára
Elektromos gyújtás	A gép bármikor könnyedén beindítható.	A könnyű használat révén a hangsúly a mosási feladatra helyeződik.
Szervovezérlés	A nyomás és a vízáramlás közvetlenül állítható az Easy!Force Advanced pisztolyon.	A HD-Trailer teljesítménye azonnal hozzáigazítható a különböző mosási feladatok szükségleteihez.
EU homologizáció	A HD utánfutók gond nélkül nyilvántartásba vehetők.	A gépek regisztrációjával járó gondok és költségek minimálisra csökkennek.
Mosószer adagolás	Az eredményesebb mosás érdekében a mosószerek az alacsony nyomású mosószer adagolóval is használhatók.	Szélesebb körű mosási feladatok, jobb eredmények és alacsonyabb költségek – pl. a lecsökkent munkaidő miatt.
Fagyvédelmi rendszer	A téli szezon alatt biztosítani lehet a gép fagyvédelmét, ezáltal megelőzhető az alkatrészek károsodása.	Védett beruházás. Nem szükséges a gépet beltérben tárolni a téli szezon alatt.
Automatikus sebességcsökkentés	A pisztoly zárása után a motor percenkénti fordulatszáma automatikusan csökken.	Ezáltal csökken a zajszint és az üzemanyagköltség, valamint a szivattyú védelme is biztosított.

KARCHER

PPH-silm | Mini YF HD-Trailer | 2019

PPH-silm | Mini YF HD-Trailer | 2019

1. ÖSSZEFOGLALÓ

1.3 Jellemzők – Előnyök – Haszon

Jellemző	Előny	Haszon a vevő számára
Elülső konzol és védőlemez	Az elülső műszaki komponensek védelme a szállítás során a szennyeződés és felfröccsenő víz ellen.	A gépalkatrészek védettek, lecsökken a szervizköltség.
Ponyva/fedél a hátsó részre	A gép hátsó része szennyeződéstől védett és a ház biztonságosan fedett.	A gép tartozékainak védelme, karbantartási költségek csökkenése.
Fülek darufelfüggesztés/targonca számára	A HD utánfutók felemelhetők pl. szállítás céljából, illetve a platóra szerelhető változat targoncával történő felrakás után teherautón is üzemeltethető.	Rugalmasabb használat, szélesebb alkalmazási kör.
Gázolaj-/benzines kanna (20 l) szállítási rögzítéssel	Az üzemidő tovább növelhető 20 liter üzemanyaggal, amely kényelmesen szállítható a géppel együtt.	A kezelő ezáltal a mosási munkára koncentrálhat. Nem kell időt szánni az üzemanyag-feltöltésre.
Időszámláló	A gép üzemideje pontosan követhető.	Szervizelés szempontjából, illetve kölcsönzőcégek által bármikor ellenőrizhető.
Hátsó rekesz	A hátsó rekesz a tartozékok és kannák szállítását teszi lehetővé a gépen.	A géppel együtt szállítható minden, amire a mosási feladathoz szükség van.

1. ÖSSZEFOGLALÓ

1.4 Célcsoportok és alkalmazási területek

Célcsoportok



Közszolgáltatások



Építőipar



Épületfenntartási
szolgáltatók (BSC)



Kölcsönzőcégek

Alkalmazási területek

Bild durch Klicken auf Symbol hinzufügen

- Nyilvános területek, például infrastrukturális létesítmények, épületek és padlók mosása
- Speciális alkalmazások, pl. graffiti eltávolítása, homlokzattisztítás
- Építőipari gépek és járművek tisztítása

2. TERMÉK



183 PPH-silm | Mini YF HD-Trailer | 2019

PPH-silm | Mini YF HD-Trailer | 2019

2. TERMÉK

2.1 Termék adatlap – benzines

HD 9/23 Ge Tr1



Műszaki adatok

Teljesítmény	9,5 kW / 13 LE
Motortípus	Honda benzines, GX390
Szállítási teljesítmény	400-930 l/h
Üzemi nyomás	40-230 bar
Tartálméret	1000 l
Súly (üres)	500 kg
Max. súly	1 600 kg

Haszon a vevő számára

- A nagy víztartály (1000 l) rendkívül független működést garantál
- A gép – a korábbi HD termékekhez hasonlóan – egyszerűen és kényelmesen üzemeltethető. Gyors üzembehelyezés és leállítás a tömlődobnak köszönhetően
- Ebben a kialakításban számos bevált Kärcher komponenst alkalmaztunk, ami szervíz és megbízhatóság szempontjából óriási előnyt jelent
- Egyazon utánfutó a vevő egyedi igényeinek megfelelően konfigurálható
- Elektromos gyújtás funkció a kényelmes működtetés érdekében

Termékleírás

Független üzemeltetéshez kialakított, mobil magasnyomású, utánfutós mosó építőipari, közszolgáltatási és kölcsönzőcégek számára. A kialakítás lényege a magas fokú mobilitás és a maximális független működési idő.

Tartozék csomag

- EASY!Force Advanced pisztoly + szervovezérlés
- Forgatható rozsdamentes acél szórószár, 1050 mm
- 15 m-es magasnyomású tömlő, ID8 315bar ANTI!Twist
- Power fúvóka 25°



Cikkszám

1.524-954.2

Piaci bevezetés

2019. Q1



184 PPH-silm | Mini YF HD-Trailer | 2019

PPH-silm | Mini YF HD-Trailer | 2019

2. TERMÉK

2.1 Termék adatlap – dízel

HD 9/23 De Tr1



Műszaki adatok

Teljesítmény	7,4 kW / 10 LE
Motortípus	Yanmar dízel, L100N
Szállítási teljesítmény	400-930 l/h
Üzemi nyomás	40-230 bar
Tartályméret	1000 l
Súly (üres)	500 kg
Max. súly	1 600 kg

Haszon a vevő számára

- A nagy víztartály (1000 l) rendkívül független működést garantál
- A gép – a korábbi HD termékekhez hasonlóan – egyszerűen és kényelmesen üzemeltethető. Gyors üzembehelyezés és leállítás a tömlődobnak köszönhetően
- Ebben a kialakításban számos bevált Kärcher komponenst alkalmaztunk, ami szervíz és megbízhatóság szempontjából óriási előnyt jelent
- Egyazon utánfutó a vevő egyedi igényeinek megfelelően konfigurálható
- Elektromos gyújtás funkció a kényelmes működtetés érdekében

Termékleírás

Független üzemeltetéshez kialakított, mobil magasnyomású, utánfutós mosó építőipari, közszolgáltatási és kölcsönzőcégek számára. A kialakítás lényege a magas fokú mobilitás és a maximális független működési idő.

Tartozék csomag

- EASY!Force Advanced pisztoly + szervovezérlés
- Forgatható rozsdamentes acél szórószár, 1050 mm
- 15 m-es magasnyomású tömlő, ID8 315bar ANTI!Twist
- Power fúvóka 25°



Cikkszám

1.524-954.2

Piaci bevezetés

2019. Q1

KÄRCHER

115 PPH-silm | Mini YF HD-Trailer | 2019

PPH-silm | Mini YF HD-Trailer | 2019

2. TERMÉK

2.2 Platóra szerelhető változat

Platóra szerelhető

1000 literes víztartály Igen

Targonca fülekkel ellátott, álló gépváz Igen




Megjegyzés: A termékről további képeket később közzéunk
115 PPH-silm | Mini YF HD-Trailer | 2019

PPH-silm | Mini YF HD-Trailer | 2019


2. TERMÉK

2.3 Jellemzők áttekintése



2. TERMÉK

2.3 Jellemzők áttekintése



2. TERMÉK

2.4 A konfiguráció áttekintése

Gyárilag
konfigurálható




1.524-954.2

Bild

Opciók

en



189 PPH-silm | Mini YF HD-Trailer | 2019

PPH-silm | Mini YF HD-Trailer | 2019

KÄRCHER

2. TERMÉK

2.5 PressurePro és VehiclePro: Négy javaslat HD alkalmazásokhoz



**járművek
gépek**

**szerszámok
falmosás**

**homlokzatok
építési területek**

padlók

Bild durch Klicken auf Symbol hinzufügen



Habtisztító
RM 838



Forró viasz
RM 41



Aktív tisztítószer,
semleges RM 55



Aktív tisztítószer,
lúgos RM 81

280 PPH-silm | Mini YF HD-Trailer | 2019

PPH-silm | Mini YF HD-Trailer | 2019

KÄRCHER